

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Курск  
(место составления акта)

"20" февраля 2021  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 199**

По адресу/адресам: г. Курск, проспект Хрущева, 4а, ул. Пучковка, 51.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение заместителя руководителя Ю.Н. Горчакова о  
проведении плановой (выездной) проверки № 199 от 01.02.2021г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата).

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский  
дом искусств «Ритм» города Курска  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Продолжительность \_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 р.д. ( 16 часа с 18.02.2021г.)  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Курской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» Атрепьева Елена  
Георгиевна

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист отдела санитарного надзора  
Мирошниченко Мария Владимировна.

Лицо(а), привлеченные к проверке - (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов,  
экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации; и наименование органа аккредитации, выдавшего  
свидетельство)

заместитель главного врача по организации лабораторного дела Гребенюков Константин  
Владимирович, заведующий отделом - врач по общей гигиене, Завгородняя Любовь  
Алексеевна заведующий отделом - врач по общей гигиене Бажинская Юлия  
Александровна, врач по общей гигиены Рябиничева Оксана Викторовна, заведующий

лабораторией, врач бактериолог Сопина Виктория Анатольевна, врач бактериолог Локтева Ирина Владимировна, фельдшер-лаборант Полякова Елена Васильевна, заведующий лабораторией врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Ахметзянова Динара Ленаровна, химик-эксперт Газина Ольга Ивановна, химик-эксперт Обоева Юлия Юрьевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Евдокимова Оксана Анатольевна, химик-эксперт Рошка Екатерина Алексеевна, фельдшер-лаборант Сычева Анжела Ивановна, фельдшер-лаборант Фильчакова Татьяна Алексеевна, заведующий отделением, врач по гигиене питания Василенко Виктор Анатольевич, врач по общей гигиене Бартенева Оксана Владимировна, помощник врача по гигиене детей труда Новикова Гульбахор Ураловна: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» (аттестат аккредитации RA.RU 710041, выданный Федеральной службой по аккредитации 04.06.2015, аттестат аккредитации ГСЭН.RU № 23-АК от 26.02.2010г. выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

При проведении проверки присутствовали: директор МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска Атрепьева Елена Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

В соответствии с Уставом МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» на обучение по программам дополнительного образования принимаются дети с 6 лет, в группы раннего развития с 3-х лет

В 2020-2021 учебном году в школе обучается 3800 детей.

Режим работы дома искусств с 8.00.-20.00.

Дом искусств занимает 2 приспособленных 2-х-этажных здания, расположенных по адресам: г. Курск, ул. Хрущева, 4а (1800 чел), ул. Пучковка, 51 (669 чел), так же занятия проводятся на базах общеобразовательных школ №№ 9,14, 48,51,52,59. Организованы группы для детей с 3-х лет, общей численностью 221 чел

Все здания подключены к централизованным сетям холодного водоснабжения, канализации, отопления.

Показатели температуры и относительной влажности воздуха на день проверки соответствуют гигиеническим нормативам (протокол замеров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Помещение для занятий по адресу г. Курск, Пучковка 51 имеет 2 этажа, оборудовано 8 кабинетов, на первом этаже оборудовано 2 зала для адаптивной физкультуры ..

Оборудован туалет на 2 места, покрытие пола рекреации 1 этажа в помещении центра с нарушенной целостностью, что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими требованиями (установлен кулер с питьевой водой, имеется одноразовая посуда), договор на поставку воды с ООО «Серебряная вода»

В кабинетах установлена мебель, соответствующая росту детей

Помещение для занятий по адресу г. Курск, пр. Хрущева 4, а имеет 2 этажа, оборудовано 7 кабинетов. Питьевой режим организован в соответствии с гигиеническими требованиями (установлен кулер с питьевой водой, имеется одноразовая посуда), договор на поставку воды с ООО «Серебряная вода»

В кабинетах установлена мебель, соответствующая росту детей Оборудован туалет на 2 места, .

Санитарное состояние помещений удовлетворительное. В помещениях центра установлены рециркуляторы воздуха с УФ обеззараживанием. Уборочный инвентарь промаркирован. Дез. средства хранятся в местах, не доступных детям.

В результате лабораторных исследований проб, отобранных для исследования, установлено, что качество воды соответствует требованиям СанПиН по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Инструментальные исследования уровней искусственной освещенности показали, что уровень искусственной освещенности не соответствует санитарно – гигиеническим требованиям :в кабинете № 3 уровень искусственной освещенности ниже нормативных значений на 26-109 лк при нормативе 400 лк., в спортивном зале уровень искусственной освещенности ниже нормативных значений на 38 лк при нормативе 200 лк. ( экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 24.02.2021г. № ОИ 10-03-09 ОСВ/295)

Расписание учебных занятий соответствует гигиеническим требованиям, максимальное число занятий в неделю не превышает 3-х раз, перерыв между сменами имеется. Для детей дошкольного возраста продолжительность занятий не превышает гигиенические нормативы.

Всего в учреждении работает 82 человек, Сотрудниками МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» медицинский осмотр пройден, личные медицинские книжки представлены. Данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации представлены.

Договор на вывоз мусора заключен. Договор на проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации, акт выполненных работ представлен.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

п.2.5.2 пол рекреации 1 этажа в помещении центра по адресу г. Курск ул. Пучковка 51 с нарушенной целостностью , что не позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п. 2.8.5 в кабинете № 3 уровень искусственной освещенности ниже нормативных значений на 26-109 лк при нормативе 400 лк., в спортивном зале уровень искусственной освещенности ниже нормативных значений на 38 лк при нормативе 200 лк. ( экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» от 24.02.2021г. № ОИ 10-03-09 ОСВ/295) По выявленным нарушениям санитарного законодательства составлен протокол об административных правонарушениях на заместителя директора по АХР Призову И.Н по ст. 6.4 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-----

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено:-----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение, протоколы лабораторных исследований, предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку: Мирошниченко М.В

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил: директор МБУ ДО «Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» Атреева Елена Георгиевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" 02 2021 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)проводившего проверку)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Курской области

**Предписание к акту  
от «20» февраля 2021г. № 199  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный надзор**

При проведении плановой выездной проверки МБУ ДО «Детский дом искусств  
«Ритм» города Курска», г. Курск, ул. Хрущева, 4а, ул. Пучковка, 51.

(указать форму проверки)

(указать наименование объекта, адрес)

выявлены нарушения п.2.5.2 . п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи

.(нормы обязательных требований, которые были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. ст. 16, 17  
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и  
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного  
контроля (надзора) и муниципального контроля»,

**предлагаю:**

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

1. Довести уровень искусственной освещенности до соответствующих  
гигиенических нормативных значений Срок- до 20.08.2021г.
2. Провести ремонт напольного покрытия пол рекреации 1 этажа в помещении  
центра по адресу г. Курск ул. Пучковка 51 Срок-до 20.08.2021г.
3. Информировать Управление Роспотребнадзора по Курской области о  
выполненных мероприятиях в установленные сроки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБУ ДО  
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска» Атрепьеву Елену Георгиевну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных  
нарушений в течение пятнадцати дней, с даты получения акта проверки, в  
письменной форме возражения могут быть поданы в Управление  
Роспотребнадзора по Курской области

Предписание получил

(подпись)

Атрепьева Е.Г.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание вручил старший специалист  
отдела санитарного надзора

(подпись)

Мирошниченко М.В

(фамилия, имя, отчество)

(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)